

ARTINOX

CANALI ATTREZZATI

CANALI  
ATTREZZATI

# STORIA E PASSIONE

Artinox è stata fondata nel 1985 da Mario Zanardo a Conegliano, in una fra le più importanti aree industriali italiane specializzate nella lavorazione dell'acciaio.

Tutte le nostre collezioni, dedicate al mercato delle cucine di alta gamma, sono disegnate e prodotte con passione all'interno del nostro stabilimento per essere distribuite in tutto il mondo.




# QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

Oltre alle qualità intrinseche della materia prima, siamo impegnati nell'implementazione del nostro sistema di gestione ambientale: in Artinox utilizziamo da sempre il controllo di tutti i processi per garantire il massimo risultato delle prestazioni offerte - certificazione ISO 9001 -, prendendoci cura dei fattori che interagiscono con l'ambiente - ISO 14001 -.



# DESIGN FUNZIONALE

In Artinox rivoluzioniamo il tempo passato in cucina.  
Tutte le workstation si integrano al piano di lavoro diventando un tutt'uno: il sistema sliding permette il posizionamento e lo scorrimento di infiniti accessori dedicati a molteplici funzionalità, dalle griglie ai supporti, dai taglieri ai contenitori fatti per durare e per servire con un semplice gesto.



# IL NOSTRO ACCIAIO INOX

Il nostro acciaio inossidabile AISI 304 e AISI 316 è utilizzato in ambienti sia domestici che professionali, conforme a tutti gli standard di settore. È estremamente facile da pulire grazie alla superficie priva di pori, che comporta un'alta proprietà antibatterica. Il nostro acciaio è inalterabile nel tempo, è composto per oltre il 70% da materiali riciclati ed è riciclabile al 100%.

Artinox ha scelto l'AISI 316 L per la collezione OUTDOOR, una linea completa di prodotti adatti all'outdoor. Questo acciaio inossidabile è un materiale speciale, tipicamente utilizzato nel settore nautico e ambienti chirurgici. Offre un'elevatissima resistenza alla salsedine così come agli acidi degli alimenti.





CANALI  
ATTREZZATI



# CANALI ATTREZZATI

Sviluppati per contenere una gamma di elementi intercambiabili, i canali attrezzati sono perfetti per ottimizzare lo spazio e migliorare la funzionalità dell'area di preparazione in cucina. Disponibile in diverse lunghezze, questo sistema modulare è offerto in ben tre diverse opzioni di installazione al piano di preparazione.




# LE INSTALLAZIONI

## Ontop

Il canale attrezzato sporge dal piano di 40 mm, risaltando come forma geometrica pura.




MODULARITÀ 12, 10, 8, 6, 5 E 4 UNIT




## Sopratop

Il sopratop permette sempre la facile installazione su ogni tipologia di piano cucina.



MODULARITÀ 12, 10, 8, 6, 5 E 4 UNIT




## Sottotop

Questa installazione nascosta permette agli accessori di allinearsi alla superficie del piano.






MODULARITÀ 12, 10, 8, 6, 5 E 4 UNIT



## CANALE ATTREZZATO 180






Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato
Misure interne	1635 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	1800 mm
Modularità	12 unità

 Ontop	Cod. <b>CAI 18</b>
 Sopratop	Cod. <b>CAG 18</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 180</b>


## CANALE ATTREZZATO 150






Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato
Misure interne	1363 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	1500 mm
Modularità	10 unità

 Ontop	Cod. <b>CAI 15</b>
 Sopratop	Cod. <b>CAG 15</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 150</b>


## CANALE ATTREZZATO 120






Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato
Misure interne	1090 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	1200 mm
Modularità	8 unità

 Ontop	Cod. <b>CAI 12</b>
 Sopratop	Cod. <b>CAG 12</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 120</b>

## CANALE ATTREZZATO 90






Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato
Misure interne	818 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	900 mm
Modularità	6 unità

 Ontop	Cod. <b>CAI 90</b>
 Sopratop	Cod. <b>CAG 90</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 90</b>


## CANALE ATTREZZATO 75






Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato
Misure interne	682 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	750 mm
Modularità	5 unità

 Ontop	Cod. <b>CAI 75</b>
 Sopratop	Cod. <b>CAG 75</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 75</b>

## CANALE ATTREZZATO 60



Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato
Misure interne	546 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	600 mm
Modularità	4 unità

 Ontop	Cod. <b>CAI 60</b>
 Sopratop	Cod. <b>CAG 60</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 60</b>

## Porta utensili

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **PU 13 B**

## Ripiano forato piccolo

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **RPF 13 B**

## Ripiano forato + supporto device

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **RFSD 13 B**

## Caricabatteria wireless

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **CW 13 B**

## Cassa bluetooth

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **CABL 13 B**

## Presa USB + Type C

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **PUSB 13 B**

## Porta miscelatore piccolo

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **PM 13 B**

## Porta miscelatore 1F

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PM 1 FB**

## Porta miscelatore 2F

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PM 2 FB**

## Porta miscelatore 3F

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PM 3 FB**

## Ripiano forato grande

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **RFG 27 B**

## Vaschetta

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **VASF 27 B**

## Vaschetta + porta piatti

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **VPP 27 B**

## Presca elettrica a scomparsa

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PESVPB**

## Vaschetta porta piante

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **VPP 2 HB**

## Vaschetta porta piante

408x140 mm

Unità: 3

Cod. **VPP 3 HB**

## Vaschetta

408x140 mm


Unità: 3

Cod. **VASF 40 B**

## Vaschetta + porta coltelli legno rovere

408x140 mm


Unità: 3

Cod. **VPCLR 40 B**

## Vaschetta + porta coltelli legno acacia


408x140 mm

Unità: 3

Cod. **VPCL 40 B**

## CANALE ATTREZZATO 180

Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato opaco
Misure interne	1635 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	1800 mm
Modularità	12 unità



 Sopratop	Cod. <b>CAG 18 MV</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 180</b>

## CANALE ATTREZZATO 150

Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato opaco
Misure interne	1363 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	1500 mm
Modularità	10 unità



 Sopratop	Cod. <b>CAG 15 MV</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 150</b>

## CANALE ATTREZZATO 120

Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato opaco
Misure interne	1090 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	1200 mm
Modularità	8 unità



 Sopratop	Cod. <b>CAG 12 MV</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 120</b>

## CANALE ATTREZZATO 90

Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato opaco
Misure interne	818 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	900 mm
Modularità	6 unità



 Sopratop	Cod. <b>CAG 90 MV</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 90</b>

## CANALE ATTREZZATO 75


Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato opaco
Misure interne	682 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	750 mm
Modularità	5 unità





 Sopratop	Cod. <b>CAG 75 MV</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 75</b>

## CANALE ATTREZZATO 60

Materiale	AISI 304
Finitura	Spazzolato opaco
Misure interne	546 x 140 mm
Profondità	190 mm
Piletta	Kit scarico incluso
Base	600 mm
Modularità	4 unità



 Sopratop	Cod. <b>CAG 60 MV</b>
 Sottotop	Cod. <b>CAO 60</b>

## Porta utensili

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **PU 13 MV**

## Ripiano forato piccolo

136x140 mm


Unità: 1

Cod. **RPF 13 MV**

## Ripiano forato + supporto device

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **RFS 13 MV**

## Caricabatteria wireless

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **CW 13 MV**

## Cassa bluetooth

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **CABL 13 MV**

## Presa USB + Type C

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **PUSB 13 MV**

## Porta miscelatore piccolo

136x140 mm

Unità: 1

Cod. **PM 13 MV**

## Porta miscelatore 1F

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PM 1F MV**

## Porta miscelatore 2F

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PM 2F MV**

## Porta miscelatore 3F

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PM 3F MV**

## Ripiano forato grande

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **RFG 27 MV**

## Vaschetta

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **VASF 27 MV**

## Vaschetta + porta piatti

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **VPP 27 MV**

## Presca elettrica a scomparsa

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **PESVP MV**

## Vaschetta porta piante

272x140 mm

Unità: 2

Cod. **VPP 2H MV**

## Vaschetta porta piante

408x140 mm

Unità: 3

Cod. **VPP 3H MV**

## Vaschetta

408x140 mm


Unità: 3

Cod. **VASF 40 MV**

## Vaschetta + porta coltelli legno rovere

408x140 mm


Unità: 3

Cod. **VPCLR 40 M**

## Vaschetta + porta coltelli legno acacia

408x140 mm

Unità: 3

Cod. **VPCL 40 MV**

---

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

---

### **Come ordinare:**

Si accettano solo ordini scritti e completi. L'ordine dovrà indicare i codici delle singole parti come nel presente listino indicati. Seguirà nostra conferma d'ordine che si intende corretta ed accettata se non contestata entro 3 giorni dalla data di invio a mezzo posta elettronica, fax. La società Artinox S.p.A. si riserva la facoltà, qualora si rendesse opportuno, di variare, modificare e/o annullare, i prodotti, le misure, le descrizioni, i prezzi indicati sul presente listino in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso e ciò senza possibilità di rivendicazioni da parte dell'acquirente.

### **Consegna:**

I termini di consegna sono indicativi e si intendono in condizioni normali di lavoro e sono presso l'Artinox. In nessun caso potrà essere richiesto alla venditrice il rimborso per eventuali danni per ritardata consegna, né il ritardo può costituire motivo di rescissione del contratto. L'acquirente ha infatti rinunciato a far valere ogni domanda, azione ed eccezione in ordine a tali ipotesi. La verifica della qualità e del tipo di merce deve essere fatta dal compratore alla consegna.

### **Resa:**

franco nostro stabilimento di Conegliano (Treviso) Italia. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche nei casi in cui il prodotto, per accordi diversi, sia reso franco destino.

### **Imballo:**

Imballo standard in scatole di cartone gratuite o con imballo adeguato è compreso nel prezzo. Imballi speciali verranno addebitati al costo.

### **Prezzi:**

I prezzi del presente listino non comprendono: i.v.a., trasporto, imballi speciali, oneri doganali, gabbie e/o bancali in legno, montaggio e collaudo.

### **Condizioni di pagamento:**

Da convenire. Tutti gli oneri relativi al pagamento di commissioni bancarie, bolli, ecc. saranno addebitati in fattura. Nel caso di ritardi di pagamenti, l'azienda si riserva il diritto di sospendere la consegna degli ordini in corso, senza obbligo di alcuna comunicazione. Le parti espressamente convengono che l'acquirente acquisterà la proprietà del materiale all'atto del pagamento integrale del prezzo complessivo concordato, oltre gli accessori, ma ne assumerà i rischi dal momento della consegna ex art. 1523 c.c. In seguito alla scadenza dei termini concordati dalle parti per il pagamento del materiale, nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria, se regolare pagamento alla quale il reclamo si riferisce non avrà ancora avuto luogo.

### **Interessi di mora:**

Il ritardato pagamento comporta automaticamente, senza pertanto bisogno di particolari diffide, l'addebito degli interessi di mora 1,5% mensile dal giorno successivo di scadenza del pagamento indicato in fattura. Saranno addebitate, inoltre, tutte le spese sostenute per il recupero delle somme dovute.

---

### **Garanzia:**

La garanzia è di 24 mesi dalla data di spedizione e si intende sulle singole parti. Il venditore non risponde dei danni diretti e/o indiretti provocati dalle e/o alle attrezzature, impianti, persone per uso improprio o colposo delle stesse, per urti, per installazione non corretta, per utilizzazione fuori tolleranza.

Tutti i difetti visivi quali botte, graffi, macchie o rotture devono essere tassativamente segnalati prima dell'installazione e/o utilizzo. Le difettosità riportate sopra saranno escluse dalla garanzia qualora venissero segnalate successivamente all'installazione poiché non riconducibili a difetti di origine.

I pezzi difettosi dovranno essere resi, previa autorizzazione scritta della Artinox, franco stabilimento di Conegliano (Treviso) Italia e saranno sostituiti in garanzia solo dopo verifica. I pezzi riconosciuti difettosi saranno sostituiti e spediti franco destino a mezzo corriere. La garanzia non copre i costi relativi alla sostituzione del pezzo, è valida soltanto nei confronti dell'acquirente originario.

Ogni articolo in questo catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE. Tutti i dati riportati non sono vincolanti.

Artinox S.p.a. si riserva la facoltà di apportare modifiche ritenute utili al miglioramento della propria offerta in qualsiasi momento, senza preavviso e declinando ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

La riproduzione delle colorazioni a catalogo sono da ritenersi indicative.

Sono vietate le riproduzioni nel suo insieme o in parte del presente catalogo, senza la specifica autorizzazione scritta di Artinox S.p.a.

© Copyright 2024 Artinox S.p.a. - Tutti i diritti riservati.

**Edizione 1 - Settembre 2024**

CONCEPT

**Artinox S.p.A.**

GRAPHIC DESIGN

**Marta Amistani – Topvisualbeauty.com**

PHOTOGRAPHY

**Michele Salucci – Immaginarìa Srl**

PRINT

**Grafiche Antiga**

100 %  
MADE IN  
ITALY



